



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Московской области

Солнечногорский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Московской области

141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27., тел. 994-16-04.

(наименование органа государственного контроля (надзора)  
или органа муниципального контроля)

г. Клин

ул. Спортивная, 9  
(место составления акта)

«23» ноября 2020 г.  
( дата составления акта)

15 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

По адресу/адресам: Московская область, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 90а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 23 октября 2020  
года № 05-1620-д заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской об-  
ласти О.В. Богатиковой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕ-  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«28» октября 2020г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«13» ноября 2020г с 14 час.00 мин. До 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

«23» ноября 2020г с 14 час.00 мин. До 15 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении Деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа 00 минут в течении 3 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Солнечногорским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Московской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): вручено директору  
МОУ-СОШ №16 О.В. Соколовой 23.10.2020 года \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: специалист-эксперт Солнечногорского территориального от-  
дела Управления Роспотребнадзора по Московской области Кугаевская Елена Альбертовна.

Экспертная организация: Зубарева Любовь Тарасовна – главный врач Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; Бурлаков Егор Иванович-врач по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; Харитоновна Ирина Михайловна-инженер испытательной лаборатории Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; Аттестаты аккредитации № RA.RU.710073 дата внесения в реестр 24.06.2015г., № РОСС RU.0001.512222 дата внесения в реестр 04.08.2015г., № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр 29.12.2016г., выданные Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ-СОШ №16 Соколова Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Внеплановая выездная проверка в отношении МОУ-СОШ №16 проведена с целью исполнения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 723 от 16.10.2020г «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного на основании поручения Президента РФ от 14.10.2020 №Пр-1665.

В общеобразовательной школе обучающихся- 630 человек. Обучение организовано в одну смену. Все учащиеся 1-4 классов охвачены бесплатным горячим питанием.

Детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причине заболевания в учреждении нет.

Питание учащихся организовано в столовой на 214 посадочных мест. На момент проведения контроль-надзорных мероприятий количество одновременно питающихся детей – не более 120.

В обеденном зале на стенде вывешено меню с рационами питания, график приемов пищи. Меню согласовано директором образовательного учреждения. В ходе проверки 28.10.2020г установлено, что в меню на 28.10.2020г предусмотрен второй полдник, фактически второй полдник в столовой не готовится.

Обеденный зал оборудован мебелью (столами, стульями).

Работа пищеблока образовательного учреждения организована на общей кухне с выделенными зонами приготовления блюд. Выделена зона обработки мясной продукции, зона мытья и обработки овощей. На момент проверки зона обработки (мытья) овощей не оборудована производственной моечной ванной (предусмотрено мытье овощей в раковине).

Пищеблок, при работе на сырье не оборудован складскими помещениями для временного хранения сырья (овощей). На момент проверки 28.10.2020г овощи в мешках (капуста), огурцы в коробках хранятся в производственном помещении.

Не оборудовано место для хранения уборочного инвентаря. На момент проверки уборочный инвентарь (швабры, тряпки, ведра) хранится непосредственно в производственном помещении. Нарушена целостность отделки стен (отбита плитка) в зоне моечной столовой посуды.

Для сбора мусора и отходов используют коробки (без маркировки, без крышек).

Склад хранения бакалейной продукции оборудован стеллажами, двумя единицами холодильного оборудования. На момент проверки в помещении склада поддерживается температура окружающей среды +25С. На стеллажах, вне холодильного оборудования, допускается хранение «зефира», условия хранения которого предусмотрены производителем не выше +18+-3С. Все сырье поступает на пищеблок в потребительских, промаркированных упаковках. Наличие

сырья с истекшим сроком годности, овощей с признаками порчи не обнаружено. Документы подтверждающие качество и безопасность сырья представлены.

Меню.

Пищевая ценность приготовленных блюд по содержанию белков, жиров, углеводов, энергетической ценности, содержанию витаминов В1, С, А, Е, Са, Mg, P, Fe занижена и не соответствует требованиям таблицы №1 приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

**Для детей в возрасте 7-10 лет (завтраки и обеды)**

Название пищевых веществ	Содержание за 10 дней	Содержание за 1 день	норматив
Белки (г)	471,16	47,1	77
Жиры (г)	481,14	48,1	79
Углеводы (г)	1783,38	178,33	335
Энергетическая ценность (ккал)	13258,22	1325,82	2350
Витамин В1 (мг)	24,2	2,42	1,2
Витамин В2 (мг)	8,69	0,86	1,4
Витамин С (мг)	397,05	39,70	60
Витамин А (мг рет. Экв)	1883,34	188,33	0,7
Витамин Е (мг ток. Экв)	63,74	6,37	10
Кальций (мг)	8817,18	881,71	1110
Магний (мг)	1859,02	185,90	250
Фосфор (мг)	10306,18	1030,61	1650
Железо (мг)	129,46	12,94	12
Йод (мг)	987,95	98,79	0,1
Цинк (мг)	61,65	6,16	10

**Для детей в возрасте 11-18 лет (завтраки и обеды)**

Название пищевых веществ	Содержание за 10 дней	Содержание за 1 день	норматив
Белки (г)	613,16	61,31	90
Жиры (г)	603,01	60,3	92
Углеводы (г)	2336,21	233,62	382
Энергетическая ценность (ккал)	17002,96	1700,29	2713
Витамин В1 (мг)	37,28	3,72	1,4
Витамин В2 (мг)	11,44	1,14	1,6
Витамин С (мг)	472,26	47,2	70
Витамин А (мг рет. Экв)	1319,85	131,98	0,9
Витамин Е (мг ток. Экв)	85,13	8,51	12
Кальций (мг)	8487,37	848,73	1200
Магний (мг)	2331,84	233,18	300
Фосфор (мг)	14238,42	1423,84	1800
Железо (мг)	125,71	12,57	17
Йод (мг)	563,13	56,31	0,12
Цинк (мг)	78,02	7,80	14

В соответствии с поручением №142-05-4 от 23.10.2020 г. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах, была отобра-

ны для проведения лабораторных исследований вода из разводящей сети на пищеблоке МОУ-ГИМНАЗИИ №2.

Согласно экспертному заключению №156 от 16.11.2020 года в отобранном образце воды из разводящей сети МОУ-СОШ №16 по адресу: МО, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 90а общие колиформные бактерии (ОКБ) составили 2 КОЕ/г, при гигиеническом нормативе – отсутствие ОКБ; термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) составили 2 КОЕ/г, при гигиеническом нормативе – отсутствие ТКБ, что свидетельствует о том, что вода из разводящей сети не соответствует требованиям, установленным п. 3.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и таблице №1 п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В соответствии с Протоколом лабораторных испытаний №4-17287 от 02.11.2020 года температура горячей воды  $+60,5 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

#### **Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

1. Согласно экспертному заключению №156 от 16.11.2020 года в отобранном образце воды из разводящей сети МОУ-СОШ №16 по адресу: МО, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 90а общие колиформные бактерии (ОКБ) составили 2 КОЕ/г, при гигиеническом нормативе – отсутствие ОКБ; термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) составили 2 КОЕ/г, при гигиеническом нормативе – отсутствие ТКБ, что свидетельствует о том, что вода из разводящей сети не соответствует требованиям, установленным п. 3.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и таблице №1 п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
2. Нарушена целостность настенного покрытия в производственных помещениях пищеблока, стены не гладкие, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**.

• нарушения выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен представителя)

Прилагаемые документы: Экспертное заключение №156 от 16.11.2020 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Специалист-эксперт  
Солнечногорского территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Московской области**

Подписи лиц, участвующих в проверке:  
**Директор МОУ-СОШ №16**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Директор МОУ-СОШ №16**



**Е.А. Кугаевская**



**О.В. Соколова**



**О.В. Соколова**

---

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» ноября 2020 г.